
wassergekühlt



900 Amp./100% ED (CO₂) 800 Amp./100% ED (Mischgas)



wassergekühlt










HSN 666



HSN141



Schutzhülse (60) bis zum Anschlag aufschrauben, dann Gasdüse (81) komplett mit Spritzerschutz und O-Ring (Teile 86)

Gasdüse lösen: Rändelmutter (78) abschrauben. Schutzhülse (60) in Richtung Gasdüse bis an den dicken O-Ring (64)

aufstecken. Rändelmutter (78) überwerfen und bis zum Anschlag aufschrauben.

Ausgabe 2023-1 Änderungen vorbehalten

schrauben. Die Gasdüse kann nun entfernt werden.

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

	ArtNr.	
	yeti0311	Brenner MHS YETI-900 / 3m EURO-ZA
	yeti0411	Brenner MHS YETI-900 / 4m EURO-ZA
	yeti0511	Brenner MHS YETI-900 / 5m EURO-ZA
	yeti5311	AUTomaten-Brenner MHS YETI-900 / 3m EURO-ZA
		Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.
	yeti0301	Brenner MHS YETI-900 / 3m
	yeti0401	Brenner MHS YETI-900 / 4m
	yeti0501	Brenner MHS YETI-900 / 5m
	yeti5301	AUTomaten-Brenner MHS YETI-900 / 3m
		Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen
		Brenner flexibel und hochhitzefest gegen geringe Aufpreise erhältlich! Siehe Anhang "B"Sonderanfertigungen
	pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
Α.	91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
	29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
	91900102	Adapter EURO-ZA passend Stromquelle mit Dinse-ZA
		Brennerkörper und AUTomaten-Brennerkörper mit Gummi-Isolierung, sehr massiver Stromführung, Maxi-Kühlwasserkanäle, komplett mit einem Satz Spezial-O-Ringe und Hartgewebe-Schutzhülse.
	yeti9101	Brennerkörper
Α.	30405001	Aufpreis: mit Messinginnenrohr ID3-AD4mm für Aluminiumdraht
	yeti9151	AUTomaten-Brennerkörper
Α.	setyeti1	Verschleissteilset für Brennerkörper
		Griffschalen komplett mit Schalter und Schrauben Kugelgelenke oder Aufnahmehülsen gehören ebenfalls mit zum Lieferumfang
0	91912537	Ratio-Griffschale Loch-21mm mit Kugelgelenk
)	91912437	Ratio-Griffschale Loch-21mm (***ohne Kugelgelenk***)
Α.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2
Α.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
Α.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
Α.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
Α.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
1	91912104	Industrie-Griffschale Loch-21mm mit Kugelgelenk
1	91912433	Industrie-Griffschale Loch-21mm (***ohne Kugelgelenk***)
Α.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
2	91912921	AUT Griffrohr mit vernickeltem Messingmantel AD38mm
3	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr AD38mm
1	50101251	Gummiknickechutz PETPO mit Noppon
4 5	50191251 91912701	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen ohne Kugelgelenk
6	91912704	Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

	ArtNr.	
17	91912711	AUT Feder-Aufnahmehülse
19	91912501	Knickschutzfeder pistolenseitig passend wassergekühlte Brenner
o.A.	91912511	AUT Knickschutzfeder (lange Ausführung)
o.A.	91912521	AUT Aufhängefeder
o.A.	91912531	AUT Karabinerhaken
o.A.	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
25	91902423	Meter Steuerleitung flach 2x0,75mm² (Rollenware 100m) Meterpreis pro komplette Rolle
		Ersatz-Schlauchpakete passend EURO-ZA, komplett mit Knickschutzfedern und Aufnahmehülsen. Wahlweise mit oder ohne Kugelgelenk, bitte die gewünschte Ausführung angeben!
30	09200312	Schlauchpaket komplett 3m / ohne EURO-ZA
30	09200412	Schlauchpaket komplett 4m / ohne EURO-ZA
30	09200512	Schlauchpaket komplett 5m / ohne EURO-ZA
		Versorgungsleitungen und Thermoschläuche, superflexibel und hochhitzefest siehe Anhang "C" und "D"
31	0950a311	Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a411	Drahtförderschlauch MHS / 4m EURO-ZA grün (flexibel)
31	0950a511	Drahtförderschlauch MHS / 5m EURO-ZA grün (flexibel)
32	09400311	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
32	09400411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 4m EURO-ZA
32	09400511	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung MHS / 5m EURO-ZA
		Versorgungsleitungen für AUTomaten-Brenner
31	0950d311	AUT Drahtförderschlauch MHS / 3m EURO-ZA weiß (hart)
32	09400313	HT 110 Gummi-Gewebeschlauch Strom-/Wasserleitung MHS / 3m EURO-ZA
		Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.
33	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
34	50170001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
35	50171001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebeschlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m) robuste Ausführung, dickwandig und knickfest
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901001	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
J./ (.	J1J0100J	1.5.55255appe 150 mile 550 passend Secontripper Lone
37	25151001	Meter Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm (40m)
37.1	25151311	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 3m / EURO-ZA
37.1	25151411	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 4m / EURO-ZA
37.1	25151511	Gewebe-Schutzschlauch ID25-W1,5mm gelocht passend 5m / EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900201	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA wassergekühlt
41	91900206	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA wassergekühlt
		(-p.mg + me) = 2.11 House general

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

	ArtNr.	
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
48	91901011	Gummi-Schlauchführung passend Knickschutzschale
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse passend Knickschutzschale
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig
60	yeti9121	Hartgewebe-Schutzhülse
64	99999901	O-Ring groß + klein im Set (Material Hepthon 951)
64.1	99999901	O-Ring groß + klein im Set (Material Hepthon 951)
73	83610401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,0 CuCrZr
73	83612401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,2 CuCrZr
73	83614401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,4 CuCrZr
73	83616401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,6 CuCrZr
73	83620401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 2,0 CuCrZr
73	83624401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 2,4 CuCrZr
73	83628401	HL-Stromdüse M8-L36-D10 2,8 CuCrZr
73	83608a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10 0,8-A CuCrZr für Aluminiumdraht
73	83610a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,0-A CuCrZr für Aluminiumdraht
73	83612a41	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,2-A CuCrZr für Aluminiumdraht
73	83618301	HL-Stromdüse M8-L36-D10 1,6-A vernickelt für Aluminiumdraht
78	yeti9122	Rändelmutter für Gasdüse
81	yeti9122 yeti9311	Gasdüse konisch-ID18mm komplett mit Spritzerschutz + Dichtring
86	yeti9123	Spritzerschutz für Gasdüse mit Dichtring im Set
	,	
		Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage
90	20450311	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20450411	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	20450511	Drahtspirale ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	25450311	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	25450411	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	25450511	Drahtspirale ID2,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	30450311	Flachdrahtspirale ID3,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	30450411	Flachdrahtspirale ID3,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	30450511	Flachdrahtspirale ID3,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	35490311	Flachdrahtspirale ID3,5-AD4,9 passend 3m / EURO-ZA
90	35490411	Flachdrahtspirale ID3,5-AD4,9 passend 4m / EURO-ZA
90	35490511	Flachdrahtspirale ID3,5-AD4,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA

Schweißbrenner MIG-MAG wassergekühlt

	ArtNr.	
92	27473311	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	27473411	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	27473511	Kohle-Teflonseele ID2,7-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	23476311	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	23476411	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	23476511	Kohle-PA-Seele ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	29476311	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	29476411	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	29476511	Kohle-PA-Seele ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	23474311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	23474411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	23474511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,3-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
92	29474311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 3m / EURO-ZA
92	29474411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 4m / EURO-ZA
92	29474511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,9-AD4,7 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	20405001	Messingspirale (grün markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm
o.A.	25405001	Bronzespirale ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD4,7mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
96	91906121	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD4,5/4,7mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm